



INSERT INTO

The screenshot shows the phpMyAdmin interface in a Windows Internet Explorer browser. The address bar shows the URL: `http://localhost/phpmyadmin/index.php?db=video&token=26df7a64b32c3b31b096ad31408eb4b#PMAURL:db=video&table=administrador&target=tbl_sql.ph`. The left sidebar shows the database structure with 'video' selected, containing tables 'administrador', 'alquiler', 'usuario', and 'videos'. The main area displays a successful SQL execution result: '1 fila insertada. (La consulta tardó 0.0155 seg)'. Below this, the executed SQL query is shown: `INSERT INTO `administrador` (`USUARIO`, `CLAVE`) VALUES ('sebas', 1234)`. The 'Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos video:' section shows the same query in a text area, with a list of columns on the right: 'USUARIO', 'CLAVE'. At the bottom, there are buttons for 'SELECT *', 'SELECT', 'INSERT', 'UPDATE', 'DELETE', and 'Limpiar', along with a 'Continuar' button.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface in a Windows Internet Explorer browser. The address bar shows the URL: `http://localhost/phpmyadmin/index.php?db=video&token=26df7a64b32c3b31b096ad31408eb4b#PMAURL:db=video&table=alquiler&target=tbl_sql.ph`. The left sidebar shows the database structure with 'video' selected, containing tables 'administrador', 'alquiler', 'usuario', and 'videos'. The main area displays a successful SQL execution result: '1 fila insertada. (La consulta tardó 0.0319 seg)'. Below this, the executed SQL query is shown: `INSERT INTO `alquiler` (`ID ALQUILER`, `CODIGO VIDEO`, `DOCUMENTO USUARIO`, `FECHA DE ALQUILER`, `FECHA DE ENTREGA`) VALUES (12, 20, 45845825, 2012-09-12, 2012-09-20)`. The 'Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos video:' section shows the same query in a text area, with a list of columns on the right: 'ID ALQUILER', 'CODIGO VIDEO', 'DOCUMENTO USUARIO', 'FECHA DE ALQUILER', 'FECHA DE ENTREGA'. At the bottom, there are buttons for 'SELECT *', 'SELECT', 'INSERT', 'UPDATE', 'DELETE', and 'Limpiar', along with a 'Continuar' button.



SELECT

localhost / localhost / video / usuario | phpMyAdmin 3.4.10.1 - Windows Internet Explorer

http://localhost/phpmyadmin/index.php?db=video&token=26df7a64b32c3b31b0986ad31408eb4b#PMAURL=db=video&table=administrador&target=tbl_sql.ph

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

La configuración de intranet está ahora desactivada de forma predeterminada. La configuración de intranet es menos segura que la configuración de Internet. Haga clic aquí para ver opciones...

localhost > video > usuario

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos video:

```
SELECT 'APELLIDO', 'NOMBRE', 'EDAD' FROM 'usuario' WHERE 1
```

Columnas: DOCUMENTO DE I, APELLIDO, NOMBRE, EDAD, TELEFONO, DIRECCION

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar

[Delimitador:] ☒ Mostrar esta consulta otra vez Continuar

Listo

localhost / localhost / video / administrador | phpMyAdmin 3.4.10.1 - Windows Internet Explorer

http://localhost/phpmyadmin/index.php?db=video&token=26df7a64b32c3b31b0986ad31408eb4b#PMAURL=db=video&table=administrador&target=tbl_sql.ph

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

La configuración de intranet está ahora desactivada de forma predeterminada. La configuración de intranet es menos segura que la configuración de Internet. Haga clic aquí para ver opciones...

localhost > video > administrador

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones

Mostrar ventana de consultas SQL

Mostrando registros 0 - 3 (4 total. La consulta tardó 0.0003 seg)

```
SELECT *
FROM 'administrador'
WHERE 1
LIMIT 0 30
```

☐ Perfilando [En línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar: 30 fila(s) iniciando en la fila # 0 en modo horizontal y repetir los encabezados cada 100 celdas

Ordenar según la clave: Ninguna

+ Opciones

	USUARIO	CLAVE
<input type="checkbox"/> Editar	dani	582
<input type="checkbox"/> Editar	sebas	256
<input type="checkbox"/> Editar	caro	258
<input type="checkbox"/> Editar	sebas	1234

↑ Marcar todos / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados: Cambiar Borrar Exportar

Mostrar: 30 fila(s) iniciando en la fila # 0 en modo horizontal y repetir los encabezados cada 100 celdas

Listo

UPDATE

The screenshot shows the phpMyAdmin interface in a Windows Internet Explorer browser. The URL bar shows a local host address. The left sidebar displays the database structure with 'ejemplo' selected and 'persona' as the current table. The main panel shows the 'SQL' tab with the following query:

```
UPDATE `persona` SET `p_id`=4,
`Nombre`='Sebastian',
`Apellido`='Trejo Mosquera',
`Direccion`='Calle E 872',
`Ciudad`='Medellin' WHERE `Nombre`='Jhonatan' AND `Apellido`='Oretga'
```

Below the query, a message states: '0 filas afectadas. (La consulta tardó 0.0260 seg)'. The 'Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos ejemplo:' section shows the executed query and a list of columns: p_id, Nombre, Apellido, Direccion, Ciudad. The bottom status bar shows the system time as 08:31 a.m.

DELET

The screenshot shows the phpMyAdmin interface in a Windows Internet Explorer browser. The left sidebar displays the database structure with 'ejemplo' selected and 'persona' as the current table. The main panel shows the 'SQL' tab with the following query:

```
DELETE FROM persona WHERE apellido='oldema trejo'
```

Below the query, a message states: '0 filas eliminadas. (La consulta tardó 0.0004 seg)'. The 'Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos ejemplo:' section shows the executed query and a list of columns: p_id, Nombre, Apellido, Direccion, Ciudad. The bottom status bar shows the system time as 08:31 a.m.

localhost / localhost / ejemplo / persona | phpMyAdmin 3.4.10.1 - Windows Internet Explorer

http://localhost/phpmyadmin/tbl_sql.php?db=ejemplo&table=persona&token=2491049e2a330eeeb1367aea0b52e441

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Buscar WHERE 1

Favoritos

localhost / localhost / ejemplo...

localhost / localhost / ejemplo...

localhost / localhost / ejemplo...

SELECT
FROM 'persona'
LIMIT 0, 30

☐ Perfilando [\[En línea\]](#) [\[Editar\]](#) [\[Explicar SQL\]](#) [\[Crear código PHP\]](#) [\[Actualizar\]](#)

Mostrar: 30 fila(s) iniciando en la fila # 0 en modo horizontal y repetir los encabezados cada 100 celdas

+ Opciones

	p_id	Nombre	Apellido	Direccion	Ciudad
<input type="checkbox"/> Editar	1	Marta	VALENCIA	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar	2	Marta Beatriz	VALENCIA	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar	3	Juana Elvira	VALENCIA	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar	4	Nora Zulma	VALENCIA	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar	5	Laura Lucero	Sobrevilla Trejo	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar	6	Maria de la luz	Trejo Campos	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar	7	Trinidad	Trejo Bautista	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar	8	Marcel Abisag	Sobrevilla Trejo	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar	9	Jose Abraham	Sobrevilla Trejo	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar	10	Samuel Salomon	Olmeda Trejo	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar	11	sebastian	toro cano	Calle E 822	Tampico

Marcar todos / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados: [Cambiar](#) [Borrar](#) [Exportar](#)

Mostrar: 30 fila(s) iniciando en la fila # 0 en modo horizontal y repetir los encabezados cada 100 celdas

Intranet local

Inicio CONSULT... localhost / ... media.wix... BEBEZHOT... Info - Mic... ES

08:50 a.m.